Lésion du cerveau cachée sous
Le type d'une fievre remittente —
— putride. —

* par M. Sabarr
de la verniere.
M. Nothon —
Me En chirurgie
— à nîmes

un chirurgien âgé de cinquante un an, *
Taille moyenne, d'un temperemment sanguin-
-bilieux, était sujet depuis dix ans à des —
accès d'épilepsie qui revenaient de deux en deux
ans. vers la fin des dix années, ils se rapprocherent
au point qu'ils revinrent de six en six mois: le 13.e
aoust 1777; une attaque d'épilepsie l'ayant —
surpris dans un état d'yvresse s'abbatit de —
sa hauteur contre une pierre sur laquelle la
tête porta par le Sinciput; dès cette Epoque
Les mouvemens Epileptiques se montrerent
de plus en plus convulsifs: il en éprouvait
tous les jours sans être suivis d'épilepsie;
Le matin dix Septième du Suiv. mois, un
frisson violent le saisit jusqu'à minuit.
Le lendemain, le malade se leva avec —
avec des sentimens de faiblesse, de douleurs
et de pesanteur de tête: une saignée fut
faite au pied. à laquelle je ne voulus —
consentir fondé sur la crainte d'un —
abcés au foye que cette pratique —

ARC 48
no 141
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

pouvait produire ainsi que mrs
bertrandi et andouillé l'ont prouvé
par des observations lorsque ce remede
n'est pas employé dès les premiers
tems: La fievre qui l'affectait gardait
La marche d'une tierce: une once
de kinkina en poudre divisée en
douze parties egales camphrées de
Six grains et ~~[illegible]~~ nitrée demi gros, ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ lui fut donnée après avoir
fait usage de délayans et de
purgatifs convenables: la dose
en était de deux prises par jour
une pour le matin et l'autre pour
Le Soir: les accès de fievre cesserent
dans peu ~~[illegible]~~ et ce chirurgien
vacqua à ses exercices accoutumés:
mais cette bonace ne dura guere, le
pouls depuis la cessation de la
fievre fut toujours un peu febrile

et les accès qui revinrent quelques-
jours après furent erratiques avec
chaleur âcre. le pouls faible, le -
teint jaune. L'anorexie, l'anxiété, -
Les lassitudes spontanées, la stupeur
des sens, le côma vigil, le bégayement,
Le délire vâgue ~~et~~ la respiration
râre et pénible furent les symptomes
qui accompagnaient cette fièvre: la
Langue était séche. les dents noires:
Les urines claires au commancement
furent très fœtides et chargées par
La suitte: le pouls le plus souvent
battait jusqu'à soixante pulsations
par minute et. l'intermittance était
marquée vers la troisième pulsation
avec le subsultus tendinum: le thermomethre
de buyingattr à l'esprit de vin tenu -
entre les mains montait d'un degré -
par minute: le vingtième septembre

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le délire cessa après quelques prises de
sel de nitre avec du camphre données
comme antiseptiques diurétiques. la nuit du
vingt unième septembre un frisson reparût
Le vingt deuxième. le délire revint un peu,
Le vingt troisième il fut au même dégré.
Les vesicatoires furent appliqués aux
jambes et la suppuration fut copieuse:
Le 24e le délire persistant et le pouls
intermittent fut un peu plus marqué. —
et le malade beaucoup plus faible: une
potion cordiale faite avec le Kinkina
le kermes et le camphre lui fut donnée
par cuillerées de deux en deux heures.
comme un cordial antiseptique: ce
jour le pouls fut encor intermittent.
Les selles étaient grisâtres: enfin le
malade perdant journellement ses forces
avec l'appetit mourut après avoir été
long tems malade: une consultation de
médecin de montpellier avait caracterisé
cette fievre de remittente putride: le
Kinkina fut employé toujours avec succès

mais les accès qui avaient disparû revenaient dans la huitaine: les purgatifs évacuaient toûjours beaucoup de matières putrides, mais les forces en étaient plus abbatues. la tête n'offrait aucune lésion apparente: Le point douloureux était au sinciput et cette partie fut toûjours embarrassée: un cercle jaûnâtre et un peu échymosé s'était montré sous l'orbite depuis La chûtte: le blessé portait quelques fois les mains à l'occiput pour en indiquer le point douloureux et la position qu'il gardait dans le lit était horizontale: une matière visqueuse purûlente se coula des narrines copieusement à sa mort. l'ouverture du cadavre eût été sans doute nécessaire pour apprendre dans quel état étaient le crâne, les meninges et le cerveau, on ne La permit pas: c'est par la collection de divers faits de pratique adferens à un même objet que l'esprit s'éclaire et

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

que la theorie se perfectionne: L'academie ~~Royale~~ en donne une preuve incontestable dans les mémoires immortels qu'elle a publiés; et le bon accueil dont elle a honoré quelques unes de mes obsservations m'engage à lui presenter celle cy qui lui appartient par la nature du sujet, bien que ~~je n'aie~~ je n'aye pû la suivre dans tous les points, si elle merite son attention ——

m. Sabazot delavernière
a G Robert[illegible] le 3e may 1781